再発または遠隔転移の頭頸部癌

津山中央病院

Nivolumab

# ニボルマブ療法（オプジーボ）



患者名：　　患者 ID：　　身長：　　体重：　　（　　月　　日測定）

主治医：　　指導医：　　年齢：　　体表面積：　　CREA：　　（　　月　　日採血）

B 型肝炎ウイルス：HBs 抗原（＋・－）HBs 抗体（＋・－）　HBc 抗体（＋・－）　HBV-DNA 定量（　　・陰性）

## CHEMOTHERAPY　REGIMEN

1クールを2週間として、繰り返す。

| | | day1 | day2 | day3 | | day15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オプジーボ（ニボルマブ） | 240mg/body | ↓ | … | … | … | ↓ |
| 催吐性リスク | | 最小度 | … | … | … | 最小度 |

## day1

0．22μのインラインフィルターを使用すること。（オプジーボ）

①

生理食塩液 100ml　1本
オプジーボ 240mg　1本
30分かけて点滴

オプジーボは 2018 年 11 月、用量が固定されました。

②

生理食塩液 50ml　1本
全開で滴下

## REFERENCES:

Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck.
*N Engl J Med.* 2016 Nov 10;375(19):1856-1867.