

第51回 岡山県北ACP・緩和医療研究会

企画運営：芳野病院ターミナルケア委員会 & 心不全チーム

会場：芳野病院88ホール

日時：10月2日（月） 18時30分～19時45分

テーマ 「心不全緩和ケアとACP」


研修形式：参加型研修と解説&講義

1. スマートフォンを使ったリアルタイム・アンケート
～ACPと緩和ケア、あれかこれか直感力で選んでみよう～
2. 講演
座長 芳野病院 理事長 藤本宗平 先生

「循環器疾患への緩和ケア」

～心不全患者を地域全体で支えるために～

演者 津山中央病院循環器科医長 藤本竜平 先生



HEPT HEART failure Palliative care Training program
for comprehensive care provider

世界保健機関（WHO）は、全てのヘルスケアシステムに緩和ケアを統合することを目指しており、基本的緩和ケアの提供が心不全領域においても求められています。

○お申し込み方法

別紙お申し込み内容を記入の上、メールもしくはFAXにてお申し込みください。

○申込締切

2023年 9月 22日（金）迄

当日はご施設名、ご芳名の記帳をお願い申し上げます。
ご記帳いただきましたご施設名、ご芳名は、医薬品の適正使用情報および医学・薬学に関する情報提供のために利用させていただくことがございます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

共催 岡山県北部ACP・緩和医療研究会 第一三共株式会社

2023年10月2日(金)18:30~19:45
第51回岡山県北部ACP・緩和医療研究会



第51回 岡山県北部ACP・緩和医療研究会

● 参加状況


参加後の状況

利用状況	件数	参加人数に対する割合
参加人数 	58	
本番参加人数	58	100.0%
リハーサル参加人数	0	0.0%
参加者情報登録人数	58	100.0%
+ライブ設問画面の利用状況		
終了画面表示人数	53	91.4%


● 参加者情報取得（出欠管理・個人特定）

参加者情報登録件数 58 件

あなたの所属する機関はどこですか？




あなたの職種は何ですか？



● 第51回 岡山県北部ACP・緩和医療研究会 投票/投稿/アンケート結果

1. ①あなたは、仕事中に「年齢」に触れる機会あると思います。一般的に「年ですね」の「年」は何歳くらいだと思いますか？


👤 51 📊 51



1.75歳以下	6
2.76歳～84歳	17
3.85歳～94歳	28
4.95歳以上	0

2. ②仕事中に患者、利用者に対して「年だから仕方ない」という意味の言葉を使ったことがありますか？


👤 52 📊 50



1.ある	28
2.ない	22

3. A①ACP（人生会議）を知っていますか？


👤 52 📊 51



1.知っている	49
2.知らない	0
3.聞いたことはある	2

4. A②ACPに参加したことがありますか？


👤 52 📊 51



1.ある	16
2.ない	14
3.参加したいとは思っている	21

5. A③ACP専用の書式を自施設で作成していますか（DNARを含む）？


52 51



1.ある	21
2.なし	9
3.DNARのみの書式はある	12
4.わからない	9

6. A③ACPはDNARをもらうことが目的になっていると思いますか？


52 50



1.はい	1
2.いいえ	49

7. A⑤DNARをもらうと安心しますか？


52 50



1.安心する	21
2.しない	8
3.よくわからない	21

8. A⑥ACPするにはコミュニケーション能力が重要だと思っていますか？


52 51



1.はい	44
2.いいえ	6
3.わからない	1

9. A②患者と家族で意見の相違があった場合は、家族の意見を優先していますか？


52 山 50



1. はい	1
2. いいえ	15
3. 結果として家族の意見が優先されている	34

10. A③ACPの進行は医師がすべきだと思いますか？


52 山 50



1. はい	12
2. いいえ	6
3. ある程度訓練を受けたスタッフがすべき	32

11. A④ACPに多職種チームが必要だと思いますか？

52 山 48



1. 必要	36
2. 必要ない	0
3. テーマによる	12

12. A⑤患者一人に対してACPを最多で何回開催したことがありますか？


53 山 50



1. 1回	3
2. 2回	13
3. 3回以上	10
4. したことがない	24

13. A@ACPに対するあなたのネガティブなイメージは？


53 52



1.時間や手間がかかる	20
2.スキルが必要	21
3.効果がない	0
4.よくわからない	11

14. A@ACPの内容を、転院先、療養先に伝えたことはありますか？


53 51



1.ある	20
2.ない	31
3.伝えるつもりはない	0

15. A@ACP実施患者はACPの話し合いの内容に沿って療養ができていますか？


53 51



1.出来ている	0
2.概ね出来ている	23
3.出来ていない	4
4.ACPをしたことがない	24

16. A@緩和ケアは、ACPの実施と同時に開始すべきだと思いますか？


54 50



1.はい	17
2.いいえ	19
3.わからない	14

17. AⓈあなたはACPで何を一番大切にしていますか？


54 52



1.患者の意向	30
2.家族の意向	1
3.病院の意向	0
4.その時々で異なる	21

18. HⓈ「心不全には『心不全とは、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気』という一般向けの定義がある。」正しい？


54 53



1.正しい	48
2.間違っている	5

19. HⓈ「1年以内に再入院を経験する心不全患者の割合は50%を越えている。」正しい？


54 53



1.正しい	43
2.間違っている	10

20. HⓈ「心不全の予後予測モデルは、急性心不全に関してはあるが、慢性心不全にはない。」正しい？


54 52



1.正しい	4
2.間違っている	48

21. H◎ 「緩和ケアとは『痛みやその他の問題を早期に見出し苦痛を予防し和らげること』であり患者とその家族のQOLを向上させるアプローチはACPで行う。」正しい？


54 山 53



1.正しい	8
2.間違っている	45

22. H◎ 「身体的症状、精神的症状のある末期心不全患者に対し、緩和ケアが行われ要件が満たされた場合、緩和ケア診療加算、1日につき390点が付く。」正しい？


54 山 50



1.正しい	35
2.間違っている	15

23. H◎ 「緩和ケア加算の対象となる時期は、ステージD（治療抵抗性心不全ステージ）である。」正しい？


54 山 45



1.正しい	28
2.間違っている	17

24. H◎ 「心不全患者で最も高頻度に認められる症状は、胸痛と血圧低下であり、呼吸困難は多くはない。」正しい？


54 山 53



1.正しい	2
2.間違っている	51

25. H² オピオイドの使い方について、心不全も癌と同様に使えると思いますか？


54 山 52



1. 使える	38
2. 使えない	6
3. 使い方がわからない	8

26. H² 「心不全患者へのオピオイド使用。難治性の呼吸困難に対して症状が改善すれば適宜漸減、中止する。」正しい？


53 山 50



1. 正しい	37
2. 間違っている	13

27. H² 「オピオイドの副作用で呼吸抑制、精神的依存は非常に頻度の少ないものとされている。」正しい？


54 山 52



1. 正しい	11
2. 間違っている	41

28. H² 「オピオイドの副作用。投与継続中によく生じるものとして便秘・嘔気・嘔吐・口腔内乾燥があげられる。」正しい？


53 山 51



1. 正しい	51
2. 間違っている	0

29. H@心不全手帳を使って指導を行ったことがありますか？


53 山 52



1.ある	8
2.ない	39
3.心不全手帳があることを知らない	5

30. H@今後心不全患者に対するACPが重要になると思いますか？


53 山 51



1.重要	50
2.重要ではない	0
3.わからない	1

31. H@心不全のACPを開始するタイミングはいつだと思いますか？


53 山 51



1.Aステージ	16
2.Bステージ	11
3.Cステージ	20
4.Dステージ	0
5.わからない	4

32. H@心不全の緩和ケアを開始する場面としてはどこが適当だと思いますか？


53 山 51



1.外来	6
2.入院	5
3.在宅	1
4.どこでもよい	39

35. H³倫理的問題へのアプローチの仕方を知っていますか？


54 54



1. 知っている	8
2. 知らない	46

36. H³臨床倫理の4分割法を使って、意思決定における倫理的問題へのアプローチをしたことがありますか？


54 51



1. 多数あり	3
2. 数例あり	13
3. 経験なし	11
4. 方法を知らない	24

37. H³心不全緩和ケアにおけるデバイスの挿入及び停止に関わる問題を知っていますか？

54 53



1. 知っている	11
2. 知らない	42